



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**NOUVEAU**



**PERFORMANCE MAXIMALE,  
NETTOYAGE OPTIMAL.**

**164<sup>75</sup>**

**1 ASPIRATEUR PRO 121P**

1.100W. Débit d'air 258m<sup>3</sup>/h. Capacité réservoir 21L. Puissance d'aspiration 153mbar. Avec accessoires Ø 36mm. 702707/s

**559<sup>43</sup>**

**2 ASPIRATEUR PRO 137 P RC H**

Agréé amiante. Classe H. 1.000W. Débit d'air 220m<sup>3</sup>/h. Capacité réservoir 37L. Puissance d'aspiration : 135mbar. Avec accessoires Ø 36mm. 702713/s

**480<sup>86</sup>**

**3 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES PRO 277PM**

2 moteurs à double étage 2.050W. Débit d'air 340m<sup>3</sup>/h. Capacité réservoirs 77/76L. Puissance d'aspiration 225mbar. Avec accessoires Ø 40mm. 702708/s

Disponible en 2 moteurs (inox). 702705/s

€ 511<sup>91</sup>

Disponible en 3 moteurs (plastique). 702709/s

€ 545<sup>91</sup>

Disponible en 3 moteurs (inox). 702706/s

€ 624<sup>60</sup>



**128<sup>83</sup>**

**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**BOITE À DOUILLES 3/8"**

49 pièces.  
339367 - 3394661023308



**67<sup>76</sup>**

**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**SET DE TOURNEVIS SUR SUPPORT METAL**

17 pièces.  
400334

**DEWALT**

**ACTION!**  
**PLUS D'INFO**  
**PAGE 5**



~~1484<sup>00</sup>~~  
**Husqvarna 1335<sup>60</sup>**

**CAROTTEUSE PORTATIVE DM230**

150mm. 1.850W. 5,44kg.  
 968411001 - 7391883163160



~~2430<sup>00</sup>~~  
**Husqvarna 2187<sup>00</sup>**

**FOREUSE DM430**

3200 kW, capacité de forage: jusqu'à 400mm, utilisation: forage professionnel dans divers matériaux.  
 970445605 - 7392930521520



~~1449<sup>00</sup>~~  
**Husqvarna 1304<sup>00</sup>**

**FOREUSE SUR ACCU DM 540I**

1,350 kW. Diamètre de forage recommandé Ø 15/100mm. 6,8kg  
 970493701 - 7392930963825



**GRATUIT TACTI CUT**

~~1350<sup>00</sup>~~  
**Husqvarna 1299<sup>00</sup>**

**DÉCOUPEUSE THERMIQUE K970**

4,8 kW, cylindrée : 93.6cm, écartement des électrodes : 0.5mm, cylindres : 1, nombre de coups :moteur 2 temps.  
 967348101 K970 - 7393089349768



~~499<sup>00</sup>~~  
**Husqvarna 449<sup>00</sup>**

**RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION WT151**

0.9bar. Reservoir d'eau 15l. Longueur du tuyau 3m. 3.6kg  
 599582409 - 7333377447967



~~2500<sup>00</sup>~~  
**Husqvarna 2250<sup>00</sup>**

**PILONNEUSE LT6005**

69kg. Semelle 230 x 332mm. Moteur essence 2,6kW  
 7391883813348 - 1047092



~~1265<sup>00</sup>~~  
**Husqvarna 1138<sup>50</sup>**

**PLAQUE VIBRANTE LFV80**

3,6 kW. Lanceur recoil. Exhaust emissions (CO<sub>2</sub> EU V) 757 g/kWh. Essence. Centrifugal force 19 kN. Plate width 420mm.  
 970455501



~~1600<sup>00</sup>~~  
**Husqvarna 1440<sup>00</sup>**

**PLAQUE VIBRANTE LF75LAT**

Moteur à 4 temps. 3.6kw. 27m/min. 95kg.  
 967854901 - 7391883813164



~~1700<sup>00</sup>~~  
**Husqvarna 1530<sup>00</sup>**

**PLAQUE VIBRANTE LF80LAT**

3,6 kW. Vitesse en marche avant, min-max : 0.03 km/h. Vitesse : 33 m/min Force centrifuge : 19 kN 420mm. 95 Kg  
 967855002 - 7391883813195



**550<sup>00</sup>**

**CLOUEUR DE FINITION  
AB-15/64 GAZ 3G**

Dimension (L×I×H) 350 × 135 × 305 mm.  
2,32kg. Tirs par pile à combustible: Sur  
1.100. Tirs avant rechargement: Sur 8.000.  
Longueur 25 - 64mm. Diamètre 1,8mm.  
Angle 34°  
100235



**845<sup>50</sup>**

**FS-40 GAZ 3G  
AGRAFEUSE POUR CLOTURE**

Dimension (L×I×H) 373 × 108 × 356mm.  
3,93kg. Tirs par pile à combustible: Sur  
1.100. Tirs avant rechargement: Sur 8.000.  
Longueur 25 - 40mm. Largeur 12,8mm.  
Diamètre 3,15mm  
100260



**684<sup>00</sup>**

**CP-40 GAZ 3G CLOUEUR A  
BETON**

Dimension (L×I×H) 327 × 130 × 385mm.  
3,8kg. Tirs par pile à combustible: Sur  
1.100. Tirs avant rechargement: Sur 8.000.  
Longueur 15 - 40mm. Diamètre  
2,6 - 3,0mm. Angle 0°  
100245



**163<sup>50</sup>**

**F-18/50 CLOUEUR À POINTE**

Dimension (L×I×H) 260 × 65 × 235mm.  
1,29kg. Valisette en plastique. Longueur 15,  
19, 25, 30, 32, 38, 40, 50mm. Diamètre  
1,2mm. Angle 0°  
100419



**242<sup>50</sup>**

**F-18/55 CLOUEUR À POINTE**

Dimension 262 × 68 × 262mm. 1,5kg.  
Valisette en plastique. Longueur 15, 19, 25, 35,  
40, 45, 50, 55mm. Diamètre 1,2mm. Angle 0°  
100428



**54<sup>00</sup>**

**AGRAFEUSE MARTEAU**

Dimension (L×I×H) 300 × 55 × 40mm.  
0,927kg. Longueur 6 - 10mm. Largeur  
10,6mm. Diamètre 1,3 × 0,5mm  
100602



**39<sup>00</sup>**

**CPX 30/15 POINTES  
ACIER-/BÉTON**

500 pces. Galva renforcé. Tête ronde.  
Angle 0°. Diamètre 3,0mm. Longueur  
15mm. 0,75kg  
839215



**42<sup>00</sup>**

**CPX 30/20 POINTES  
ACIER-/BÉTON**

500 pces. Galva renforcé. Tête ronde.  
Angle 0°. Diamètre 3,0mm. Longueur  
20mm. 0,8kg  
839220



**11<sup>33</sup>**

**RA-11 AGRAFES 9 MM**

5.000 pces. Galvanisés. Longueur 9mm.  
Largeur 10,6mm. Epaisseur 1,3 x 0,5mm.  
0,74kg  
841400

**GRATUIT**  
UFO  
Valeur € 183<sup>30</sup>



~~862<sup>00</sup>~~  
**kränzle**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
1152TST EAU FROIDE**

30-130 bars. Débit 10l/min. 2.800trs/min.  
130 bars. 230V mono. Débit 600l/h.  
Vitesse de rotation 2.800tr/min. 15m de  
flexible. Rotabus.  
60202.0 - 4012314300550

**GRATUIT**  
UFO  
Valeur € 183<sup>30</sup>



~~1119<sup>00</sup>~~  
**kränzle**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
K2160 TST + RB**

230 V (1-50 Hz). 140 Bar. Eau froide.  
660l/h  
60402.0

~~914<sup>00</sup>~~  
**781<sup>47</sup>**  
**kränzle**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
EAU FROIDE X10/140 TST**

230V. 140 bar. 600L/h. 2.800t/min. Flexible 15m  
HP à tresse métallique avec raccord tournant.  
60361.0 - 4012314305593



~~1564<sup>00</sup>~~  
**kränzle 1407<sup>60</sup>**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
QUADRO 599 TST + RB  
(RACCORD RAPIDE D12)**

3,3kW. 150 bar. 600l/h. Bac tampon.  
4012314007749 - 1113371



~~1726<sup>00</sup>~~  
**kränzle 1553<sup>40</sup>**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
QUADRO 799 TST + RB  
(RACCORD RAPIDE D12)**

5500W. 400V. 1400r/min. 30-180bar.  
780l/h. max. 60°C. 10l. 63kg  
6010.0 - 4012314007732



~~2187<sup>90</sup>~~  
**kränzle 1431<sup>00</sup>**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
1200 TST + TB**

400 V. 7.5kW. 180 Bar. Eau froide.  
1140l/h  
61212.0 - 4012314007671



~~4126<sup>00</sup>~~  
**kränzle 3713<sup>40</sup>**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
EAU FROIDE B 270 T**

Moteur Honda 13CV GX390. 250 bars.  
960L/h. 20m flexible HP à tresse métallique  
avec raccord tournant. Lance HP inox avec  
buse réglable et buse rotative turbo. Avec  
accessoires.  
62003.3 - 4012314300895



~~5474<sup>00</sup>~~  
**kränzle 4926<sup>60</sup>**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
EAU CHAUDE THERM-RP 1200  
+ ENROULEUR (RACCORD  
RAPIDE D12)**

8,0 / 6,3 kW. 1400tpm. 400V. 50Hz. 13,5 A.  
63841.0 - 4012314008555



**kränzle 107<sup>70</sup>**

**INJECTEUR DE MOUSSE D12**

1 litre  
13530.3 - 4012314017939



**BOSCH** ~~172<sup>00</sup>~~  
**146<sup>20</sup>**

**MEULEUSE D'ANGLE GWS 1400 + AVEC DISQUE**

1400W. Ø 125mm. Avec disque diamant. Dans coffret de rangement. 0601824900 - 3165140562164



**BOSCH** ~~788<sup>00</sup>~~  
**629<sup>00</sup>**

**MARTEAU PERFORATEUR GBH 5-40 DCE PROFESSIONAL**

SDS-max. 1.150W. 8,8J. Capacité dans le béton 40mm. Avec accessoires. 6,8kg. 0611264000 - 3165140461214



~~273<sup>00</sup>~~  
**232<sup>05</sup>**  
**BOSCH**

**PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR 18V 110 C**

18V. C&G Sans chargeur et accu Li-Ion. 06019C0109 - 3165140956291

**DEWALT**

**ACHETEZ POUR €500 (hors TVA) & RECEVEZ L'UN DE CES CADEAUX\***

DCV100-XJ €109,-  
DCB184-XJ €100,-  
DW088K-XJ €199,-

\*Action soumise à conditions: non applicable aux outils de jardinage, vêtements, EPI, compresseurs et à d'autres équipements sous licence.



~~1549<sup>00</sup>~~  
**1099<sup>00</sup>**  
**DEWALT**

**COMBOPACK DCK755P3T**

18V. 3x 5,0Ah DCB184 et chargeur.  
DCD796 Visseuse/perceuse à percussion sans balais DCF887 Visseuse à percussion sans balais  
DCH273 Marteau combiné SDS+ sans balais DCG405 Meuleuse d'angle sans balais  
DCS570 Scie circulaire sans balais DCS334 Scie sauteuse sans balais  
DCS355 Outil multifonction sans balais  
5054905285852

~~229<sup>00</sup>~~  
**DEWALT** **206<sup>10</sup>**

**VISSEUSE À CHOCS DCF860NT-XJ**

18V XR Premium en mallette TSTAK. Sans accu, ni chargeur. 5035048808658



**DEWALT** ~~159<sup>00</sup>~~  
**143<sup>10</sup>**

**XR FRAISE À PLÂTRE DCE555N-XJ**

18V XR. Sans balais. Changement d'accessoires sans clé. Capuchon anti-poussière et butée de profondeur amovible. DCE555N-XJ - 5035048744352



**DEWALT** **359<sup>00</sup>**

**VIBREUR À BETON DCE531N-XJ**

18V. Sans accu, ni chargeur. 5035048648889

**DEWALT** **539<sup>00</sup>**

**PONCEUSE À LONG MANCHE SANS FIL DCE800NB-XJ**

18V XR Brushless. 225mm. Dans une mallette de transport. Sans accu, ni chargeur. DCE800NB-XJ - 5054905296209



**STANLEY**  
FATMAX

**51<sup>49</sup>**

**ORGANISATEUR DE BACS À BASCULE FMST81077-1**

12 compartiments amovibles. Couverts en polycarbonate transparents, solides en résistants aux impacts.  
3253561810770



**STANLEY**  
FATMAX

**68<sup>80</sup>**

**ORGANISATEUR PRO-STACK FMST82967-9**

Pack double. 10 compartiments amovibles.  
3253569829675



**STANLEY**

**25<sup>32</sup>**

**BOITE À COMPARTIMENTS + CUTTER + 50 LAMES**

STHT10018-9 - 3253569100187



**STANLEY**

**36<sup>95</sup>**

**SORTMASTER + SORTMASTER JUNIOR ORGANIZER**

2 organisateurs avec séparateurs amovibles : jusqu'à 1024 et jusqu'à 512 configurations. Empilable.  
1-95-839 - 3253561792007



**STANLEY**

**65<sup>15</sup>**

**BOITE À OUTILS, RESIST. L'EAU - HEAVY DUTY**

66,2 x 29,3 x 22,2  
1-93-935 - 3253561939358



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**42<sup>21</sup>**

**COFFRE À OUTILS 5 COMPARTIMENTS**

460 X 220 X 220mm.  
390241 - 3394661914521



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**6<sup>77</sup>**

**BOITE ORGANIZER**

21 Comp. amovibles. 312 X 238 X 51mm.  
391327 - 3394661005809



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**16<sup>77</sup>**

**COFFRE À OUTILS**

1 organiser dans le couvercle, 1 plateau amovible, loquets en plastique.  
400 x 225 x 190mm.  
391320 - 3394661005854



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**22<sup>80</sup>**

**CASIER RANGEMENT 21 TIROIRS**

Tiroirs transparents. Séparateurs en plastique également disponibles séparément 300 x 135 x 330mm.  
341215 - 3394661912107

A partir de  
**97<sup>34</sup>**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**ALL-BOX COFFRE CHANTIER**

En polyéthylène haute densité.  
Disponible en différentes dimensions.  
Prix à partir de € 97<sup>34</sup> jusqu'à € 246<sup>69</sup>  
340237 - 6192505600077



**31<sup>73</sup>**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**PULVÉRISATEUR DORSAL 7L**

A pression préalable. Joints Viton®.  
615992/S



**210<sup>04</sup>**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**TENTE DE CHANTIER**

3 x 3m. 3 réglages de hauteur. Hauteur maximale sur les côtés : 2,4m, au centre : 3,3m. Options: parois latérales, connection paroi pour extension tente de chantier, jeu de gouttière pour tentes de chantier 3m connectées.  
309819/S - 3394669000318



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**102<sup>47</sup>**

**PAROIS POUR TENTE DE CHANTIER**

Noire.  
309823 - 3394669000325



~~9<sup>26</sup>~~  
**8<sup>11</sup>**

**TRÉTEAU EN BOIS**

750 x 750mm.  
AS CAB001.99 - 5420000067639



~~16<sup>37</sup>~~  
**14<sup>32</sup>**

**TRÉTEAU PIN PRO 53 DE LARGE SECTION**

500 x 230mm.  
AS CAB015.99 - 8422341199359



~~29<sup>71</sup>~~  
**25<sup>99</sup>**

**TRÉTEAU EN BOIS**

Bois écologique. Pin massif.  
Modèle robuste. 4,5kg. 800 x 735mm.  
AS CAB014.99 - 5420000067653



**solid**

**4<sup>04</sup>**

**CHEVILLE À BÉTON**

Octogonale. Ø 10mm, longueur 250mm.  
320218/S - 5420000030893



**solid**

**10<sup>53</sup>**

**PINCE MURALE**

600mm  
PP833050 - 5420000016194



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

A partir de  
**12<sup>60</sup>**

**MASSETTE**

Manche frêne avec protection antiglisse.  
1000g 328180 € 12<sup>60</sup>  
1250g 328182 € 16<sup>62</sup>  
1500g 328184 € 15<sup>16</sup>  
2000g 328186 € 18<sup>19</sup>



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

A partir de  
**10<sup>81</sup>**

**TRUELLE MODELE BELGE**

Acier, manche en bois.  
12cm. 377390/S -12<sup>72</sup> € 10<sup>81</sup>  
14cm. 377391/S -12<sup>80</sup> € 10<sup>88</sup>  
16cm. 377392/S -12<sup>88</sup> € 10<sup>95</sup>




**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

A partir de  
**13<sup>13</sup>**

**TRUELLE POINTUE MODELE BELGE**

En acier, manche en bois.  
140mm. 377394/S -15<sup>45</sup> € 13<sup>13</sup>  
160mm. 377395/S -15<sup>69</sup> € 13<sup>34</sup>  
180mm. 377396/S -15<sup>86</sup> € 13<sup>48</sup>



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

A partir de  
**36<sup>59</sup>**

**MELANGEUR PROFESSIONNEL**

Tige M14. Ø 135 x 590mm, Pour 16 à 30kg.  
377168/S



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

A partir de  
**9<sup>75</sup>**

**PINCE À DÉCOFFRER**

Barre en acier forgé, hexagonale.  
Ø 16mm, longueur 400mm. 372891/S € 9<sup>75</sup>  
Ø 18mm, longueur 500mm. 372894/S € 10<sup>97</sup>  
Ø 18mm, longueur 600mm. 372895/S € 12<sup>20</sup>  
Ø 20mm, longueur 700mm. 372896/S € 12<sup>80</sup>  
Ø 20mm, longueur 800mm. 372897/S € 13<sup>61</sup>  
Ø 22mm, longueur 1000mm. 372898/S € 16<sup>59</sup>



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

A partir de  
**39<sup>58</sup>**

**NIVEAUX ALUMINIUM POUR MAÇON**

Profil 100 x 18mm, 2 poignées, 2 libelles. Précision 0,75mm/m. Embouts plastique antichocs.  
150cm. 372116/S -46<sup>56</sup> € 39<sup>58</sup>  
180cm. 372117/S -50<sup>72</sup> € 43<sup>11</sup>  
200cm. 372118/S -58<sup>20</sup> € 49<sup>47</sup>



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

A partir de  
**43<sup>45</sup>**

**NIVEAUX RECTANGULAIRES MAGNETIQUES XXL**

En profilé d'aluminium 66,8cm x 30mm  
2 poignées, 2 fioles verticales et 1 horizontale. Embouts antichocs. Précision 0,05mm/m.  
60cm. 372106/S -51<sup>12</sup> € 43<sup>45</sup>  
80cm. 372107/S -62<sup>48</sup> € 53<sup>12</sup>  
100cm. 372108/S -71<sup>60</sup> € 60<sup>86</sup>  
120cm. 372109/S -79<sup>55</sup> € 67<sup>62</sup>





-585<sup>20</sup>  
**526<sup>68</sup>**

**X-LINER 3D CROSS LINE  
LASER GREEN**

Précision : ± 0,3 mm/m. Plage de mise à niveau automatique : ± 3°. Zone de travail Ø : environ 50 m. Laser classe 2, 515 nm. Li-Ion 7,4 V, 2600 mAh. IP54  
NE460876 - 4016054393155



-1043<sup>90</sup>  
**939<sup>51</sup>**

**NEDO LASER SIRIUS H+V  
ROTATIF**

En coffre avec télécommande + récepteur + chargeur + coffre  
NE471945 - 4016054377100



-1831<sup>50</sup>  
**1648<sup>35</sup>**

**LASER DE CONSTRUCTION  
PRIMUS2 HVA**

Plage de mise à niveau automatique ± 5° motorisée avec contrôle automatique. Tolérance ± 0,5 mm/10 m. 4,0 kg.  
472050 - 4016054134680



-313<sup>50</sup>  
**282<sup>15</sup>**

**NIVEAU DE CHANTIER  
AUTOMATIQUE F32**

En set avec trépied et mire télescopique.  
466105 - 4016054310596



**MIRE TELESCOPIQUE**

Division E sur le recto. Division mm sur le verso. Alu.  
347122-637 - 4016054380490

-306<sup>90</sup>  
**276<sup>21</sup>**



**LASER DISTO X3**

Mesure et calcul de la surface et du volume. Protection contre les jets d'eau et la poussière selon la norme IP65. Sa précision est de ± 1,0mm et sa portée est de : 0.5mm à 150m.  
705586 - 7640110699423



-73<sup>70</sup>  
**66<sup>30</sup>**

**TREPIED ALU**

Trepied universel en alu. Hauteur 0,95-1,59m.  
200215-613 - 4016054073590



-132<sup>00</sup>  
**118<sup>80</sup>**

**TREPIED ALU LARGE**

Trepied universel en alu. Hauteur 1,68m.  
200203 - 4016054372969



-238<sup>70</sup>  
**214<sup>83</sup>**

**TREPIED TELESCOPIQUE**

Trepied universel en alu. Hauteur 0,80-2,76m.  
210621 - 4016054125244

QUALITÉ, FIABILITÉ ET SERVICE **MENCO** pro



Ch. <sup>SA</sup> & fils  
**Bodson**  
*Outils & Bois*

## votre MAGASIN de MATÉRIAUX à Werbomont

Produits et services de qualité pour  
les professionnels et particuliers.

Zone de stockage de plus de 15.000m<sup>2</sup>

30.000 articles en stock

Une multitude de services pour tous les travaux

**UN SERVICE FAMILIAL ET  
CHALEUREUX INÉGALÉ !**



~~341<sup>33</sup>~~  
**290<sup>13</sup>**

**SOLIDE**  
LADDERS - PLATFORMS - SCAFFOLDS

**ÉCHELLE DE POMPES EN 2 SECTIONS - PIED OUVERT**

Aluminium. Non revêtu. Capacité de charge max. : 150kg. Extensible et transformable en échelle double. Norme EN131. Réglementation des produits de consommation.

ECHO209 A ECHO312 - 413432715049



**SOLIDE**  
LADDERS - PLATFORMS - SCAFFOLDS

**449<sup>00</sup>**

**ECHAFAUDAGE PLIABLE VSC**

Ht 2,8m. Compact. 1,75 x 0,75m. Hauteur plateforme 1m. EN 1004. 308029/D

A partir de  
**243<sup>93</sup>**

**SOLIDE**  
LADDERS - PLATFORMS - SCAFFOLDS

**ESCABEAU PROFESSIONNEL**

7 étapes. Spécialement conçu pour un usage industriel. Équipé d'un plateau à outils en plastique dans la partie supérieure. Capacité de charge max. 150kg. PT03-PT07 - 5413432501079



**PROMO**

**8<sup>26</sup>**

**TEC**

**MASTIC COLLE**

310ml. Tout coller, étancher et monter. Adhérence unique. Colle sur des surfaces mouillées et sèches. Haute résistance aux UV et à la moisissure. Super fort après durcissement rapide. Durablement élastique. Exempt de phtalates, de solvants et d'isocyanates. Pas de marquages sur la pierre et sûr sur les miroirs. Presque inodore. Même applicable sur surfaces humides lisses. Résistant à la moisissure et aux bactéries. Étanche à l'air et à l'eau. Utilisable sur la plupart des matériaux de construction. Couleurs : blanc, gris, noir, brun, beige, chene.

535206000 - 5414195535264



**solid**

**SET LEVEL-FIX**

Contient: 100 cales rouges, 100 clips, 1 pince de montage. 1,5mm. SO319150 - 5420000063556

**46<sup>53</sup>**



~~11<sup>53</sup>~~  
**9<sup>90</sup>**

**WD-40**

**WD-40 450ML SMART STRAW**

Produit multifonction. Lubrifie, chasse l'humidité, élimine les résidus, dégrisse, et protège. Doté d'un spray double position.

344563/S - 5032227310377



**Husqvarna 189<sup>26</sup>**

**RAMPE DE CHARGEMENT DROITE**

200cm  
505699042 - 7391883130483



**TMH**  
TRANSPORTEURS & MANUTENTION

**335<sup>00</sup>**

**TRANSPALETTE MANUEL TOTALLIFTER 2.500KG**

Capacité 2.500kg. Dim. fourches 520 x 1.150mm. Ht. de levée 85-200mm. 76kg. 144TA6928 - 030562/D



**JOBMAN**  
WORKWEAR

**115<sup>39</sup>**

**SOFTSHELL VESTE HIVER HOMME**

Polyester. Tailles : M-XXL. Couleurs : gris ou noir.  
1040-78-9800-L - 7319440698979



**HEROCK**  
WORKWEAR - SAFETY FOOTWEAR

**56<sup>19</sup>**

**VESTE POLAIRE MARKUS**

Tailles : M-XXL. Couleurs : bleu ou gris.  
22MJC1901NYXXL - 5400707051797



**HEROCK**  
WORKWEAR - SAFETY FOOTWEAR

**45<sup>41</sup>**

**BODYWARMER DIOMEDES**

100 % polyester. Tailles : S-XXL.  
Couleurs : charbon ou noir  
21MBW2101ANXXL - 5400707066418



**59<sup>90</sup>**

**JOBMAN**  
WORKWEAR

**2325 CRAFTSMAN PANTALON**

67% polyester, 33% coton. Tailles : 44-56.  
Couleurs : gris ou noir  
2325-20-9899-C44 - 7319440703246



**76<sup>89</sup>**

**JOBMAN**  
WORKWEAR

**2318 PANTALON DE SERVICE STRETCH**

90% polyamide, 10% élasthanne. 240 g/m<sup>2</sup>.  
Tailles : 44-56  
2318-70-9900-C44 - 7319440706421



**111<sup>56</sup>**

**HEROCK**  
WORKWEAR - SAFETY FOOTWEAR

**PANTALON DE TRAVAIL LINX**

93% coton, 6% polyester T400<sup>®</sup>,  
1% élasthanne Lycra<sup>®</sup>. 272g/m<sup>2</sup>. Jean stretch  
coupe slim. Multi-poches. Tailles : 42-52.  
23MTR2201JE-42 - 5400707071436



**STEVEJEANS**

**BOXERSHORTS**

3-pack. Tailles : S-XXL  
STV80-S - 7434808847858

**18<sup>76</sup>**



**JOBMAN**  
WORKWEAR

**19<sup>90</sup>**

**GENOUILÈRES FUNCTIONAL 9943**

EVA (éthylène, vinyle et acétate) sur le  
côté du genou (à l'intérieur) pour la  
résistance aux chocs ultime. L'extérieur  
est fort et dur pour une durabilité accrue  
et de plus longue durée de vie. 14404  
type 2 et de niveau 1 certifié.  
9943-84-3099-ONE-SIZE - 7319440618267



**HEROCK**  
WORKWEAR - SAFETY FOOTWEAR

**10<sup>74</sup>**

**GENOUILÈRES**

Pour pantalon de travail (0901). Taille unique.  
21MI0901OR - 5400707033304