



# Compresseurs

Edition 02/2026





### **Fabricant européen de compresseur**

Gis Srl a été fondée en 1956 par M.Giorgio Sgarbi, qui a transmis sa passion à son fils. La caractéristique de l'entreprise est sa capacité à faire coexister les solutions constructives les plus modernes et raffinées avec des assemblages, des vérifications, des essais, typiques des meilleurs artisans.

Chaque compresseur produit est sérieusement testé et certifié selon les réglementations européennes les plus strictes.

Nous disposons d'une large gamme de machines : compresseurs de la série Hobby, professionnels, industriels, sans huile, avec des puissances de 0,34 kW à 18 kW pour les compresseurs à pistons, traditionnels et silencieux. Compresseurs industriels pour travail lourd à vis d'une puissance supérieure à 75 kW dans la version silencieuse, sècheurs d'air avec cycle de réfrigération et à absorption, tous les accessoires pour l'air comprimé, disponibilité des pièces de rechange.

Toute la fabrication à l'exception de la gamme HOBBY est réalisée en Italie.



## HOBBY



**GS7/6/PF/M**  
p. : 7

## TOP



**TOP500/20/CAR/M**  
p. : 12

## A courroie



**GS12E/24/250/CAR/M**  
p. : 17

## HOBBY



**GS9/24/CAR/M**  
p. : 8

## Silencieux



**SIL COMP FIX 50/9**  
p. : 13

## A courroie



**GS12E/50/250/CAR/M**  
p. : 18

## HOBBY



**GS9/50/CAR/M**  
p. : 9

## Silencieux



**GS17/24/300/S**  
p. : 14

## A courroie



**GS12E/100/250/CAR/M**  
p. : 19

## TOP



**TOP300/20V/CAR/M**  
p. : 10

## A courroie



**GS17/200/320/CAR/M**  
p. : 15

## A courroie



**GS25/100/380/CAR/M**  
p. : 20

## TOP



**TOP500/20V/CAR/M**  
p. : 11

## A courroie



**GS17/TWIN/CAR/M**  
p. : 16

## A courroie



**GS25/270/500/CAR/T**  
p. : 21

## A courroie



**GS38/270/850/CAR/T**  
p. : 22

## A vis



**GSE7/10/300/ES**  
p. : 27

## Pièces détachées



**ROBINET DE PURGE 1/4"**  
p. : 32

## A courroie verticale



**GS17/100/320/VER/M**  
p. : 23

## A vis



**GSE10/10/500/ES**  
p. : 28

## Pièces détachées



**ROBINET DE PURGE 3/8"**  
p. : 32

## A moteur thermique



**25/100/MOTO MOTOCOMPRESSE**  
p. : 24

## Frigorifique



**ES/03**  
p. : 29

## Pièces détachées



**DECHARGEUR TEMPORISE**  
p. : 32

## A vis



**GSE5.5/10**  
p. : 25

## Frigorifique



**ES/05**  
p. : 30

## Pièces détachées



**FILTRE REDUCTEUR LUBRIFIEUR**  
p. : 32

## A vis



**GSE5.5/10/300/ES**  
p. : 26

## Frigorifique



**ES/12**  
p. : 31

## Pièces détachées



**FILTRE REDUCTEUR LUBRIFIEUR**  
p. : 32

Pièces détachées



**REDUCTEUR PRESSION 1/2"**  
p. : 32

Pièces détachées



**PRESSOSTAT TRIPOLAIRE**  
p. : 33

Pièces détachées



**FILTRE SEPARATEUR**  
p. : 34

Pièces détachées



**REDUCTEUR PRESSION 3/8"**  
p. : 33

Pièces détachées



**FILTRE AIR EN FER 1/2"**  
p. : 33

Pièces détachées



**BOUCHON DE REMPLISSAGE**  
p. : 34

Pièces détachées



**MANOMETRE**  
p. : 33

Pièces détachées



**FILTRE AIR EN FER 3/8"**  
p. : 34

Pièces détachées



**BOUCHON DE REMPLISSAGE**  
p. : 34

Pièces détachées



**MANOMETRE**  
p. : 33

Pièces détachées



**FILTRE AIR GSE-GSR10**  
p. : 34

Pièces détachées



**TIN D'HUILE MINERAL 10L**  
p. : 35

Pièces détachées



**PRESSOSTAT BIPOLAIRE**  
p. : 33

Pièces détachées



**FILTRE HUILE GSE-GSR10-25**  
p. : 34

Accessoires



**JEU COMPLET KIT**  
p. : 36

## Accessoires



### PISTOLET DE SOUFFLAGE

p. : 36

## Accessoires



### PISTOLET DE LAVAGE

p. : 37

## Accessoires



### PISTOLET DE SOUFFLAGE - LONG

p. : 36

## Accessoires



### SPIRALE EN RILSAN

p. : 37

## Accessoires



### PISTOLET DE GONGLAGE

p. : 36

## Accessoires



### PISTOLET-PULVERISATEUR

p. : 36

## Accessoires



### PISTOLET-PULVERISATEUR

p. : 36

GS7/6/PF/M

COMPRESSEUR COASSIALE SERIE HOBBY

- Electrocompresseur coaxial lubrifié.
- Monocylindre.
- Monophase.
- Avec réducteur de pression.



|           |        |
|-----------|--------|
| Code      | AD006  |
| Capacité  | 6L     |
| L/Min     | 205    |
| Bar       | 8      |
| Cylindre  | 1      |
| KW        | 1,1    |
| Volt      | 230    |
| HP        | 1,5    |
| Poids(kg) | 13     |
| €         | 279,30 |

# GS9/24/CAR/M

## COMPRESSEUR COASSIALE SERIE HOBBY

- Electrocompresseur coaxial lubrifié.
- Monocylindre.
- Monophase.
- Avec réducteur de pression.



|           |        |
|-----------|--------|
| Code      | AD014  |
| Capacité  | 24     |
| L/Min     | 240    |
| Bar       | 8      |
| Cylindre  | 1      |
| KW        | 1,5    |
| Volt      | 230    |
| HP        | 2      |
| Poids(kg) | 25     |
| €         | 296,40 |

GS9/50/CAR/M

COMPRESSEUR COASSIALE SERIE HOBBY

- Electrocompresseur coaxial lubrifié.
- Monocylindre.
- Monophase.
- Avec réducteur de pression.



|           |        |
|-----------|--------|
| Code      | AD018  |
| Capacité  | 50     |
| L/Min     | 240    |
| Bar       | 8      |
| Cylindre  | 1      |
| KW        | 1,5    |
| Volt      | 230    |
| HP        | 2      |
| Poids(kg) | 36     |
| €         | 384,75 |

## TOP300/20V/CAR/M

### COMPRESSEUR A SEC MONOPHASE

- Electrocompresseur professionnel à sec 2 cylindres pour une très haute productivité et longue durée de service.
- Directement relié au moteur pour une meilleur performance.



|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Code</b>      | TA006   |
| <b>Capacité</b>  | 20      |
| <b>L/Min</b>     | 280     |
| <b>Bar</b>       | 10      |
| <b>Cylindre</b>  | 3       |
| <b>KW</b>        | 1,5     |
| <b>Volt</b>      | 230     |
| <b>HP</b>        | 2       |
| <b>Poids(kg)</b> | 38      |
| <b>€</b>         | 1312,50 |

TOP500/20V/CAR/M

COMPRESSEUR A SEC MONOPHASE

- Electrocompresseur professionnel à sec 2 cylindres pour une très haute productivité et longue durée de service.
- Directement relié au moteur pour une meilleur performance.



|           |         |
|-----------|---------|
| Code      | TA100   |
| Capacité  | 20      |
| L/Min     | 460     |
| Bar       | 10      |
| Cylindre  | 2       |
| KW        | 1,8     |
| Volt      | 230     |
| HP        | 2,5     |
| Poids(kg) | 34      |
| €         | 1117,20 |

# TOP500/20/CAR/M

## AVEC PROTECTION MANOMETRE

- Electrocompresseur professionnel à sec 2 cylindres pour une très haute productivité et longue durée de service.
- Directement relié au moteur pour une meilleur performance.
- Avec une protection supplémentaire au dessus des manomètres,



|           |         |
|-----------|---------|
| Code      | TA100.P |
| Capacité  | 20      |
| L/Min     | 460     |
| Bar       | 10      |
| Cylindre  | 2       |
| KW        | 1,8     |
| Volt      | 230     |
| HP        | 2,5     |
| Poids(kg) | 38      |
| €         | 1276,80 |

# SIL COMP FIX 50/9

## COMPRESSEUR SILENCIEUX

- Electrocompresseur monophasé, très silencieux pour capacité réduite.



|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Code</b>      | SA002   |
| <b>Capacité</b>  | 9       |
| <b>L/Min</b>     | 50      |
| <b>Bar</b>       | 8       |
| <b>KW</b>        | 0,34    |
| <b>Volt</b>      | 230     |
| <b>HP</b>        | 0,45    |
| <b>Poids(kg)</b> | 20      |
| <b>€</b>         | 1211,25 |

# GS17/24/300/S

## COMPRESSEUR SILENCIEUX SOUS RESERVE D'AIR

- Electrocompresseur silencieux fournis avec réservoir amortisseur de pulsations.
- Compteur horaire.
- Protection moteur.
- Monophasé.



|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Code</b>      | AL002   |
| <b>Capacité</b>  | 24      |
| <b>L/Min</b>     | 300     |
| <b>Bar</b>       | 10      |
| <b>Cylindre</b>  | 2       |
| <b>Volt</b>      | 230     |
| <b>Poids(kg)</b> | 72      |
| <b>€</b>         | 1903,80 |

# GS17/200/320/CAR/M

## COMPRESSEUR A COURROIE MONOPHASE

- Electrocompresseur sur chariot et à pieds fixes.
- Transmission à courroie.
- Monophasé.



|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Code</b>      | AF019   |
| <b>Capacité</b>  | 200     |
| <b>L/Min</b>     | 320     |
| <b>Bar</b>       | 10      |
| <b>Cylindre</b>  | 2       |
| <b>KW</b>        | 2,2     |
| <b>Volt</b>      | 230     |
| <b>HP</b>        | 3       |
| <b>Poids(kg)</b> | 88      |
| <b>€</b>         | 1302,45 |

## GS17/TWIN/CAR/M

### COMPRESSEUR A COURROIE MONOPHASE

- Electrocompresseur sur chariot et à pieds fixes.
- Transmission à courroie.
- Monophasé.




|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Code</b>      | AF001   |
| <b>Capacité</b>  | 11+11   |
| <b>L/Min</b>     | 320     |
| <b>Bar</b>       | 10      |
| <b>Cylindre</b>  | 2       |
| <b>KW</b>        | 2,2     |
| <b>Volt</b>      | 230     |
| <b>HP</b>        | 3       |
| <b>Poids(kg)</b> | 53      |
| <b>€</b>         | 1316,70 |

## GS12E/24/250/CAR/M

### COMPRESSEUR A COURROIE MONOPHASE

- Electrocompresseur sur chariot et à pieds fixes.
- Transmission à courroie.
- Monophasé.



|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Code</b>      | AF004E        |
| <b>Capacité</b>  | 24            |
| <b>L/Min</b>     | 250           |
| <b>Bar</b>       | 10            |
| <b>Cylindre</b>  | 2             |
| <b>KW</b>        | 1,5           |
| <b>Volt</b>      | 230           |
| <b>HP</b>        | 2             |
| <b>Poids(kg)</b> | 41            |
| <b>€</b>         | <b>790,00</b> |

## GS12E/50/250/CAR/M

### COMPRESSEUR A COURROIE MONOPHASE

- Electrocompresseur sur chariot et à pieds fixes.
- Transmission à courroie.
- Monophasé.




|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Code</b>      | AF006E |
| <b>Capacité</b>  | 50     |
| <b>L/Min</b>     | 250    |
| <b>Bar</b>       | 10     |
| <b>Cylindre</b>  | 2      |
| <b>KW</b>        | 1,5    |
| <b>Volt</b>      | 230    |
| <b>HP</b>        | 2      |
| <b>Poids(kg)</b> | 45     |
| <b>€</b>         | 840,75 |

## GS12E/100/250/CAR/M

### COMPRESSEUR A COURROIE MONOPHASE

- Electrocompresseur sur chariot et à pieds fixes.
- Transmission à courroie.
- Monophasé.



|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Code</b>      | AF008E  |
| <b>Capacité</b>  | 100     |
| <b>L/Min</b>     | 250     |
| <b>Bar</b>       | 10      |
| <b>Cylindre</b>  | 2       |
| <b>KW</b>        | 1,5     |
| <b>Volt</b>      | 230     |
| <b>HP</b>        | 2       |
| <b>Poids(kg)</b> | 62      |
| <b>€</b>         | 1043,10 |

## GS25/100/380/CAR/M

### COMPR. A COURROIE MONOPHASE 3CV

- Electrocompresseur sur chariot et à pieds fixes.
- Transmission à courroie.
- Monophasé.



|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Code</b>      | AF127   |
| <b>Capacité</b>  | 100     |
| <b>L/Min</b>     | 380     |
| <b>Bar</b>       | 10      |
| <b>Cylindre</b>  | 2       |
| <b>KW</b>        | 2,2     |
| <b>Volt</b>      | 230     |
| <b>HP</b>        | 3       |
| <b>Poids(kg)</b> | 67      |
| <b>€</b>         | 1225,50 |

## GS25/270/500/CAR/T COMPRESSEUR A COURROIE TRIPHASE

- Electrocompresseur sur chariot et à pieds fixes.
- Transmission à courroie.
- Triphasé.



|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Code</b>      | AF026   |
| <b>Capacité</b>  | 270     |
| <b>L/Min</b>     | 500     |
| <b>Bar</b>       | 10      |
| <b>Cylindre</b>  | 2       |
| <b>KW</b>        | 3       |
| <b>Volt</b>      | 400     |
| <b>HP</b>        | 4       |
| <b>Poids(kg)</b> | 128     |
| <b>€</b>         | 1615,95 |

## GS38/270/850/CAR/T COMPRESSEUR A COURROIE TRIPHASE

- Compresseur sur chariot et à pieds fixes.
- Transmission à courroie.
- Triphasé



|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Code</b>      | AF031   |
| <b>Capacité</b>  | 270     |
| <b>L/Min</b>     | 850     |
| <b>Bar</b>       | 11      |
| <b>Cylindre</b>  | 2       |
| <b>KW</b>        | 5,5     |
| <b>Volt</b>      | 400     |
| <b>HP</b>        | 7,5     |
| <b>Poids(kg)</b> | 188     |
| <b>€</b>         | 2676,15 |

GS17/100/320/VER/M

COMPRESSEUR A COURROIE MONOPHASE

- Electrocompresseur en version vertical avec encombrement réduit.
- Transmission à courroie.
- Monophasé.



|           |         |
|-----------|---------|
| Code      | AF174   |
| Capacité  | 100     |
| L/Min     | 320     |
| Bar       | 10      |
| Cylindre  | 2       |
| KW        | 2,2     |
| Volt      | 230     |
| HP        | 3       |
| Poids(kg) | 65      |
| €         | 1128,60 |

## GS25/100/MOTO MOTOCOMPRESSEUR

- Compresseur sur chariot et à pieds fixes.
- Démarrage à lanceur standard.
- Thermique.



|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Code</b>      | AI008   |
| <b>Capacité</b>  | 100     |
| <b>L/Min</b>     | 500     |
| <b>Bar</b>       | 10      |
| <b>Cylindre</b>  | 2       |
| <b>KW</b>        | 4,5     |
| <b>HP</b>        | 6       |
| <b>Poids(kg)</b> | 69      |
| <b>€</b>         | 2046,30 |

# GSE5.5/10

## COMPRESSEUR A VIS V.400/50HZ

- Fonctionnement en continu dans les conditions les plus sévères.
- Conception modulaire.
- Faible consommation.
- Faible coût d'entretien.
- Facilité d'installation et d'utilisation.



|           |             |
|-----------|-------------|
| Code      | 110.001.101 |
| L/Min     | 500         |
| Bar       | 10          |
| KW        | 4           |
| Volt      | 400/50/3    |
| HP        | 5,5         |
| Poids(kg) | 155         |
| €         | 7695,00     |

## GSE5.5/10/300/ES

### COMPRES.A VIS+SECHEUR

- Fonctionnement en continu dans les conditions les plus sévères.
- Conception modulaire.
- Faible consommation.
- Faible coût d'entretien.
- Facilité d'installation et d'utilisation.
- Réservoir avec sécheur



|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Code</b>      | 110.003.002 |
| <b>Capacité</b>  | 300         |
| <b>L/Min</b>     | 500         |
| <b>Bar</b>       | 10          |
| <b>KW</b>        | 4           |
| <b>Volt</b>      | 400/50/3    |
| <b>HP</b>        | 5,5         |
| <b>Poids(kg)</b> | 250         |
| <b>€</b>         | 10222,95    |

# GSE7/10/300/ES

## COMPRESSEUR A VIS + SECHEUR

- Fonctionnement en continu dans les conditions les plus sévères.
- Conception modulaire.
- Faible consommation.
- Faible coût d'entretien.
- Facilité d'installation et d'utilisation.
- Réservoir avec sécheur



|           |             |
|-----------|-------------|
| Code      | 110.003.021 |
| Capacité  | 300         |
| L/Min     | 700         |
| Bar       | 10          |
| KW        | 5,5         |
| Volt      | 400         |
| HP        | 7,5         |
| Poids(kg) | 260         |
| €         | 10416,75    |

## GSE10/10/500/ES

### COMPRESSEUR A VIS + SECHEUR KW 7.5-HP10

- Fonctionnement en continu dans les conditions les plus sévères.
- Conception modulaire.
- Faible consommation.
- Faible coût d'entretien.
- Facilité d'installation et d'utilisation.
- Réservoir avec sécheur



|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Code</b>      | 110.003.071 |
| <b>Capacité</b>  | 500         |
| <b>L/Min</b>     | 1000        |
| <b>Bar</b>       | 10          |
| <b>KW</b>        | 7,5         |
| <b>Volt</b>      | 400/690/3   |
| <b>HP</b>        | 10          |
| <b>Poids(kg)</b> | 327         |
| <b>€</b>         | 12711,00    |

## ES/03    SECTEUR A CYCLE FRIGORIFIQUE 300LT/MIN

- Déssicateur cycle frigorifique avec échangeur de chaleur aluminium-cuivre pour un fonctionnement optimal, avec technologie "Energy saving".



|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Code</b>      | AN102   |
| <b>L/Min</b>     | 300     |
| <b>Bar</b>       | 15      |
| <b>Volt</b>      | 230     |
| <b>Poids(kg)</b> | 18      |
| <b>€</b>         | 1519,05 |

## ES/05 SECTEUR A CYCLE FRIGORIFIQUE 600LT/MIN

- Déssicateur cycle frigorifique avec échangeur de chaleur aluminium-cuivre pour un fonctionnement optimal, avec technologie "Energy saving".



|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Code</b>      | AN001   |
| <b>L/Min</b>     | 600     |
| <b>Bar</b>       | 16      |
| <b>Volt</b>      | 230     |
| <b>Poids(kg)</b> | 21      |
| <b>€</b>         | 1618,80 |

## ES/12 **SECTEUR A CYCLE FRIGORIFIQUE 1200LT/MIN**

- Déssicateur cycle frigorifique avec échangeur de chaleur aluminium-cuivre pour un fonctionnement optimal, avec technologie "Energy saving".



|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Code</b>      | AN003.01 |
| <b>L/Min</b>     | 1200     |
| <b>Bar</b>       | 16       |
| <b>Volt</b>      | 230      |
| <b>Poids(kg)</b> | 25       |
| <b>€</b>         | 1920,90  |



## ROBINET DE PURGE 1/4"

| Code  | Poids(kg) | €    |
|-------|-----------|------|
| AP029 | 0         | 6,84 |



## ROBINET DE PURGE 3/8"

| Code  | Poids(kg) | €    |
|-------|-----------|------|
| AP030 | 0         | 5,70 |



## DECHARGEUR TEMPORISE

- AUTOMATIQUE

| Code  | Poids(kg) | €      |
|-------|-----------|--------|
| AE011 | 0         | 142,50 |



## FILTRE REDUCTEUR LUBRIFIEUR

- 1/4" AVEC MANOMETRE

| Code  | Poids(kg) | €      |
|-------|-----------|--------|
| AP009 | 0         | 104,88 |



## FILTRE REDUCTEUR LUBRIFIEUR

- 1/2" AVEC MANOMETRE

| Code  | Poids(kg) | €      |
|-------|-----------|--------|
| AP010 | 0         | 163,02 |



## REDUCTEUR PRESSION 1/2"

- AVEC 2 ROBINETS RAPIDES

| Code  | Poids(kg) | €     |
|-------|-----------|-------|
| AP006 | 0         | 62,70 |



REDUCTEUR PRESSION 3/8"

- AVEC 2 ROBINETS RAPIDES

| Code  | Poids(kg) | €     |
|-------|-----------|-------|
| AP004 | 0         | 51,30 |



MANOMETRE

- CONNEXION POSTERIEUR 1/4"

| Code  | Poids(kg) | €     |
|-------|-----------|-------|
| AP015 | 0         | 11,40 |



MANOMETRE

- CONNEXION RADIALE 1/4"

| Code  | Poids(kg) | €     |
|-------|-----------|-------|
| AP016 | 0         | 12,54 |



PRESSOSTAT BIPOLAIRE

- A 4 VOIES

| Code  | Poids(kg) | €     |
|-------|-----------|-------|
| AE005 | 0         | 42,75 |



PRESSOSTAT TRIPOLAIRE

| Code  | Poids(kg) | €     |
|-------|-----------|-------|
| AE006 | 0         | 47,03 |



FILTRE AIR EN FER 1/2"

| Code      | Poids(kg) | €    |
|-----------|-----------|------|
| 34.01.100 | 0         | 5,95 |



## FILTRE AIR EN FER 3/8"

| Code      | Poids(kg) | €    |
|-----------|-----------|------|
| 34.01.101 | 0         | 8,55 |



## FILTRE AIR GSE-GSR10

| Code  | Poids(kg) | €     |
|-------|-----------|-------|
| GS101 | 0         | 17,10 |



## FILTRE HUILE GSE-GSR10-25

| Code  | ean           | Poids(kg) | €     |
|-------|---------------|-----------|-------|
| GS201 | 4011558742904 | 0         | 71,25 |



## FILTRE SEPARATEUR

- POUR GSE-GSR 10-15

| Code  | Poids(kg) | €      |
|-------|-----------|--------|
| GS301 | 0         | 129,68 |



## BOUCHON DE REMPLISSAGE

- POUR GS12-GS17-GS20-GS25

| Code    | ean           | Poids(kg) | €     |
|---------|---------------|-----------|-------|
| 9434S00 | 8016738003758 | 0         | 12,03 |



## BOUCHON DE REMPLISSAGE

- POUR GS37-38-50-80-90

| Code      | Poids(kg) | €    |
|-----------|-----------|------|
| C3650030A | 0         | 5,47 |



TIN D'HUILE MINERAL 10L

| Code      | ean           | Poids(kg) | €      |
|-----------|---------------|-----------|--------|
| 90.10.006 | 8001238087513 | 0         | 254,00 |



## JEU COMPLET KIT

| Code  | Poids(kg) | €     |
|-------|-----------|-------|
| AO001 | 0         | 68,40 |



## PISTOLET DE SOUFFLAGE

| Code  | Poids(kg) | €    |
|-------|-----------|------|
| AO004 | 0         | 9,98 |



## PISTOLET DE SOUFFLAGE - LONG

| Code   | Poids(kg) | €     |
|--------|-----------|-------|
| AO004L | 0         | 18,81 |



## PISTOLET DE GONGLAGE

- AVEC MANOMETRE

| Code  | Poids(kg) | €     |
|-------|-----------|-------|
| AO006 | 0         | 34,20 |



## PISTOLET-PULVERISATEUR

- AVEC RESERVOIR INF. 1KG

| Code  | Poids(kg) | €     |
|-------|-----------|-------|
| AO002 | 0         | 54,15 |



## PISTOLET-PULVERISATEUR

- AVEC RESERVOIR EN HAUT

| Code  | Poids(kg) | €     |
|-------|-----------|-------|
| AO003 | 0         | 48,45 |



### PISTOLET DE LAVAGE

| Code  | Poids(kg) | €     |
|-------|-----------|-------|
| AO005 | 0         | 26,22 |



### SPIRALE EN RILSAN

- MT.10 AVEC CONNEXION

| Code    | Poids(kg) | €     |
|---------|-----------|-------|
| AO007/1 | 0         | 34,20 |


# NOTE

|             |    |
|-------------|----|
| 110.001.101 | 25 |
| 110.003.002 | 26 |
| 110.003.021 | 27 |
| 110.003.071 | 28 |
| 34.01.100   | 33 |
| 34.01.101   | 34 |
| 90.10.006   | 35 |
| 9434500     | 34 |
| AD006       | 7  |
| AD014       | 8  |
| AD018       | 9  |
| AE005       | 33 |
| AE006       | 33 |
| AE011       | 32 |
| AF001       | 16 |
| AF004E      | 17 |
| AF006E      | 18 |
| AF008E      | 19 |
| AF019       | 15 |
| AF026       | 21 |
| AF031       | 22 |
| AF127       | 20 |
| AF174       | 23 |
| AI008       | 24 |
| AL002       | 14 |
| AN001       | 30 |
| AN003.01    | 31 |
| AN102       | 29 |
| AO001       | 36 |
| AO002       | 36 |
| AO003       | 36 |
| AO004       | 36 |
| AO004L      | 36 |
| AO005       | 37 |
| AO006       | 36 |
| AO007/1     | 37 |
| AP004       | 33 |
| AP006       | 32 |
| AP009       | 32 |
| AP010       | 32 |
| AP015       | 33 |
| AP016       | 33 |
| AP029       | 32 |
| AP030       | 32 |
| C3650030A   | 34 |
| GS101       | 34 |
| GS201       | 34 |
| GS301       | 34 |
| SA002       | 13 |
| TA006       | 10 |
| TA100       | 11 |
| TA100.P     | 12 |



**N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'info ou devis sur [info@gis-air.be](mailto:info@gis-air.be)**

*distributeur*



Prix HTVA. Les photos, les prix et les textes ne sont pas contractuels.  
Sous réserve d'erreurs d'impression.